

LA *EXPERIENCIA* DE UNA *EMPRESA LIDER*


*La mejor elección en máquinas duplicadoras
para cualquier tipo de llaves existentes en el mercado*



MÁQUINAS
DUPLICADORAS

MÁQUINA DUPLICADORA

TRS - 5000 + CLONER



Máquina electrónica para el reconocimiento y duplicado de llaves con transponder (fijos y cryptados). Especialmente diseñada para la copia de transponders Texas® fijo y Crypto sobre los transponders TPX1 y TPX2 desarrollados por JMA.

Philips	TP01	TP05
-TEXAS FIJO CRISTAL	TP02	TPX1
Megamos	TP03	TP05
Temic	TP04	TP05
Nova	TP05	TP05
-TEXAS FIJO CERAMICA	TP07	TPX1
Texas Crypto Cristal	TP06	TPX2
Texas Crypto Ceramica	TP19	TPX2
Texas Crypto Ceramica	TP20	TPX2
Texas Crypto	TP21	TPX2
Texas Crypto	TP26	TPX2
Texas Crypto	TP27	TPX2
Texas Crypto	TP28	TPX2
Texas Crypto	TP29	TPX2
Texas Crypto	TP30	TPX2
Texas Crypto	TP31	TPX2
Texas Crypto	Texas Crypto	TPX2
Megamos		
Crypto Cristal	TP08	TP08
Philips Crypto	TP09	TP09
Philips Crypto		
1ªgeneration	TP10	TP10
Megamos Ceramica		
Crypto	TP11	TP11
Philips Crypto	TP12	TP12
Philips Crypto	TP12CH	TP12CH
Philips Crypto	TP12GM	TP12GM
Philips Crypto	TP12HN	TP12HN
Philips Crypto	TP12MT	TP12MT
Philips Crypto	TP12NS	TP12NS
Philips Crypto	TP12RN	TP12RN
Philips Crypto	TP12SZ	TP12SZ
Philips Crypto	TP13	TP13
Philips Crypto 2ªgeneration	TP14	TP14
Philips Crypto 2ªgeneration	TP15	TP15
Philips Crypto 1ªgeneration	TP16	TP16
Temic Crypto	TP17	TP17
Motorola Indala	TP18	TP18
Texas Crypto Ceramica	TP22	TP22
Megamos Crypto	TP23	TP23
Megamos Crypto	TP24	TP24
Megamos Crypto	TP25	TP25

CÓDIGO

ALIMENTACIÓN

TRS -5000

220V. - 50Hz. A
9V.C.C./ 500MA.

TRS- 5000
110

110V. - 60Hz. A-
9V.C.C./ 500MA.

TPX CLONER

DATOS TÉCNICOS

Ancho	158 mm.
Alto	76 mm.
Profundidad	175 mm.
Peso	600 gr.

OPCIONES

Nombre transponder original.



Transponder JMA



1 Display.



2 Antena.



3 Teclado.




4 Conexión a PC que permite:

- Actualizar la TRS - 5000.
- Visualizar código.
- Almacenar código.
- Modificar código.
- Crear base de datos de clientes.

KEY CUTTING MACHINES

TRS - 5000 + CLONER



Fixed code and Crypto transponder machine.
Specially designed for the recognition and
duplication of Texas® Fixed and Crypto trans-
ponders with TPX1 and TPX2 transponders
developed by JMA.

Philips	TP01	TP0S
- TEXAS FIXED CRYSTAL TP02	TPX1	
Megamos	TP03	TP05
Temic	TP04	TP05
Nova	TP05	TP05
- TEXAS FIXED CERAMIC TP07	TPX1	
Texas Crypto CrYstal	TP06	TPX2
Texas Crypto Ceramic	TP19	TPX2
Texas Crypto Ceramic	TP20	TPX2
Texas Crypto	TP21	TPX2
Texas Crypto	TP26	TPX2
Texas Crypto	TP27	TPX2
Texas Crypto	TP28	TPX2
Texas Crypto	TP29	TPX2
Texas Crypto	TP30	TPX2
Texas Crypto	TP31	TPX2
Texas Crypto	Texas Crypto	TPX2
Megamos		
Crypto CrYstal	TP08	TP08
Philips Crypto	TP09	TP09
Philips Crypto		
1st generation	TP10	TP10
Megamos Ceramic		
Crypto	TP11	TP11
Philips Crypto	TP12	TP12
Philips Crypto	TP12CH	TP12CH
Philips Crypto	TP12GM	TP12GM
Philips Crypto	TP12HN	TP12HN
Philips Crypto	TP12MT	TP12MT
Philips Crypto	TP12NS	TP12NS
Philips Crypto	TP12RN	TP12RN
Philips Crypto	TP12SZ	TP12SZ
Philips Crypto	TP13	TP13
Philips Crypto 2ndgeneration	TP14	TP14
Philips Crypto 2ndgeneration	TP15	TP15
Philips Crypto 1stgeneration	TP16	TP16
Temic Crypto	TP17	TP17
Motorola Indala	TP18	TP18
Texas Crypto Ceramic	TP22	TP22
Megamos Crypto	TP23	TP23
Megamos Crypto	TP24	TP24
Megamos Crypto	TP25	TP25

CODE**SUPPLY****TRS -5000**

220V. - 50Hz.A
9V.C.C./ 500MA.

**TRS- 5000
110**

110V. - 60Hz.A-
9V.C.C./ 500MA.

TPX CLONER**TECHNICAL DATA**


Width 158 mm.
Height 76 mm.
Depth 175 mm.
Weight 600 gr.

OPTIONS

Original Transponder



Transponder JMA



1 Display.



2 Antenna.




3 Keypad.



4 Connection to PC that allows :
- Upgrade the TRS-5000.
- Code reading.
- Code store.
- Code modification.
- Database creation.

MACHINES À REPRODUIRE LES CLÉS

TRS - 5000 + CLONER



Machine électronique pour la reconnaissance et le copiage de clés à transpondeur (fixes et cryptés). Spécialement conçue pour la copie de transpondeurs Texas ® fixe et Crypto sur les transpondeurs TPX1 et TPX2 mis au point par JMA.

Philips	TP01	TP05
-TEXAS FIXE CRISTAL	TP02	TPX1
Megamos	TP03	TP05
Temic	TP04	TP05
Nova	TP05	TP05
-TEXAS FIXE CERAMIQUE	TP07	TPX1
Texas Crypto Verre	TP06	TPX2
Texas Crypto Ceramique	TP19	TPX2
Texas Crypto Ceramique	TP20	TPX2
Texas Crypto	TP21	TPX2
Texas Crypto	TP26	TPX2
Texas Crypto	TP27	TPX2
Texas Crypto	TP28	TPX2
Texas Crypto	TP29	TPX2
Texas Crypto	TP30	TPX2
Texas Crypto	TP31	TPX2
Texas Crypto	Texas Crypto	TPX2
Megamos		
Crypto Cristal	TP08	TP08
Philips Crypto	TP09	TP09
Philips Crypto 1ère génération	TP10	TP10
Megamos Ceramique		
Crypto	TP11	TP11
Philips Crypto	TP12	TP12
Philips Crypto	TP12CH	TP12CH
Philips Crypto	TP12GM	TP12GM
Philips Crypto	TP12HN	TP12HN
Philips Crypto	TP12MT	TP12MT
Philips Crypto	TP12NS	TP12NS
Philips Crypto	TP12RN	TP12RN
Philips Crypto	TP12SZ	TP12SZ
Philips Crypto	TP13	TP13
Philips Crypto 2ème génération	TP14	TP14
Philips Crypto 2ème génération	TP15	TP15
Philips Crypto 1ère génération	TP16	TP16
Temic Crypto	TP17	TP17
Motorola Indala	TP18	TP18
Texas Crypto Ceramique	TP22	TP22
Megamos Crypto	TP23	TP23
Megamos Crypto	TP24	TP24
Megamos Crypto	TP25	TP25

CODE

TRS -5000 220V. - 50Hz.A
9V.C.C./ 500MA.

TRS- 5000 110V. - 60Hz.A-
110 9V.C.C./ 500MA.

TPX CLONER

DONNÉES TECHNIQUES

Largeur 158 mm.
Hauteur 76 mm.
Profondeur 175 mm.
Poids 600 gr.

OPTIONS

Nom des transpondeurs originaux



Transpondeurs JMA



1 Ecran.



2 Antenne.




3 Touches.



4 La connexion au PC permet de:
- Actualiser le TRS-5000.
- Visualiser le code.
- Stocker le code.
- Modifier le code.
- Créer une base de données clients.

KOPIERMASCHINE

TRS - 5000 + CLONER

Kopiergeräte zum Auslesen und Kopieren von Transponderschlüsseln (Fest-Code und Crypto-Code). Speziell entwickelt zum Kopieren der Fest-Code- und Crypto-Code-Transponder von Texas® auf den von JMA entwickelten Transpondern TPX1 und TPX2.

Philips	TP01	TP0S
-TEXAS FIXED CRYSTAL	TP02	TPX1
Megamos	TP03	TP05
Temic	TP04	TP05
Nova	TP05	TP05
-TEXAS FIXED CERAMIC	TP07	TPX1
Texas Crypto Crystal	TP06	TPX2
Texas Crypto Ceramica	TP19	TPX2
Texas Crypto Ceramica	TP20	TPX2
Texas Crypto	TP21	TPX2
Texas Crypto	TP26	TPX2
Texas Crypto	TP27	TPX2
Texas Crypto	TP28	TPX2
Texas Crypto	TP29	TPX2
Texas Crypto	TP30	TPX2
Texas Crypto	TP31	TPX2
Texas Crypto	Texas Crypto	TPX2
Megamos		
Crypto Cristal	TP08	TP08
Philips Crypto	TP09	TP09
Philips Crypto		
1 st generation	TP10	TP10
Megamos Ceramica		
Crypto	TP11	TP11
Philips Crypto	TP12	TP12
Philips Crypto	TP12CH	TP12CH
Philips Crypto	TP12GM	TP12GM
Philips Crypto	TP12HN	TP12HN
Philips Crypto	TP12MT	TP12MT
Philips Crypto	TP12NS	TP12NS
Philips Crypto	TP12RN	TP12RN
Philips Crypto	TP12SZ	TP12SZ
Philips Crypto	TP13	TP13
Philips Crypto 2 nd generation	TP14	TP14
Philips Crypto 2 nd generation	TP15	TP15
Philips Crypto 1 st generation	TP16	TP16
Temic Crypto	TP17	TP17
Motorola Indala	TP18	TP18
Texas Crypto Ceramica	TP22	TP22
Megamos Crypto	TP23	TP23
Megamos Crypto	TP24	TP24
Megamos Crypto	TP25	TP25

BEZEICHNUNG

TRS - 5000 220V. - 50Hz. A
9V.C.C./ 500MA.

TRS - 5000 110V. - 60Hz. A-
110 9V.C.C./ 500MA.


TPX CLONER**TECHNISCHE DATEN**

Breite 158 mm.
Höhe 76 mm.
Tiefe 175 mm.
Gewicht 600 gr.

OPTIONEN

Original transponder

Transponder JMA



1 Display.



2 Kopiervorrichtung.




3 Tastatur.



4 Verbindung zum PC:
- Update des TRS-5000
- Lesen des Codes
- Speichern des Codes
- Änderung des Codes
- Datenbankerstellung

MASZYNY ELEKTRONICZNE

TRS - 5000 + CLONER



Urządzenie elektroniczne do identyfikacji i kopiowania kluczy z transponderem (kod stały i zmienny Crypto). Specjalnie zaprojektowane do wykonywania kopii transponderów Texas® z kodem stałym i zmiennym Crypto w oparciu o transpondery TPX1 i TPX2 opracowane przez firmę JMA.

Philips	TP01	TP05
-TEXAS FIJO CRISTAL	TP02	TPX1
Megamos	TP03	TP05
Temic	TP04	TP05
Nova	TP05	TP05
-TEXAS FIJO CERAMICA	TP07	TPX1
Texas Crypto Cristal	TP06	TPX2
Texas Crypto Ceramica	TP19	TPX2
Texas Crypto Ceramica	TP20	TPX2
Texas Crypto	TP21	TPX2
Texas Crypto	TP26	TPX2
Texas Crypto	TP27	TPX2
Texas Crypto	TP28	TPX2
Texas Crypto	TP29	TPX2
Texas Crypto	TP30	TPX2
Texas Crypto	TP31	TPX2
Texas Crypto	Texas Crypto	TPX2
Megamos		
Crypto Cristal	TP08	TP08
Philips Crypto	TP09	TP09
Philips Crypto		
1 st generation	TP10	TP10
Megamos Ceramica		
Crypto	TP11	TP11
Philips Crypto	TP12	TP12
Philips Crypto	TP12CH	TP12CH
Philips Crypto	TP12GM	TP12GM
Philips Crypto	TP12HN	TP12HN
Philips Crypto	TP12MT	TP12MT
Philips Crypto	TP12NS	TP12NS
Philips Crypto	TP12RN	TP12RN
Philips Crypto	TP12SZ	TP12SZ
Philips Crypto	TP13	TP13
Philips Crypto 2 nd generation	TP14	TP14
Philips Crypto 2 nd generation	TP15	TP15
Philips Crypto 1 st generation	TP16	TP16
Temic Crypto	TP17	TP17
Motorola Indala	TP18	TP18
Texas Crypto Ceramica	TP22	TP22
Megamos Crypto	TP23	TP23
Megamos Crypto	TP24	TP24
Megamos Crypto	TP25	TP25

KOD SILNIK

TRS -5000 220V. - 50Hz.A
9V.C.C./ 500MA.

TRS- 5000 110V. - 60Hz.A-
110 9V.C.C./ 500MA.

TPX CLONER

DANE TECHNICZNE

SZEROKOŚĆ 158 mm.

WYSOKOŚĆ 76 mm.

GŁĘBOKOŚĆ 175 mm.

WAGA 600 gr.

OPCJE:

Oryginalny Transponder



Transponder JMA



1 Wyświetlacz..



2 Antena.




3 Przyciski.



4 Podłączenie do komputera umożliwiające:
- uaktualnianie TRS 5000
- czytanie kodów
- przechowywanie kodów
- modyfikacja kodów
- tworzenie bazy danych

MÁQUINA DUPLICADORA

TRS - 5000 + CLONER



Máquina electrónica para o reconhecimento e duplicação de chaves com transponder (fixos e encriptados). Especialmente desenhada para a cópia de transponders Texas ® fixo e Crypto para os transponders TPX1 e TPX2 desenvolvidos pela JMA.

Philips	TP01	TP05
-TEXAS FIXO CRISTAL	TP02	TPX1
Megamos	TP03	TP05
Temic	TP04	TP05
Nova	TP05	TP05
-TEXAS FIXO CERAMICA	TP07	TPX1
Texas Crypto Cristal	TP06	TPX2
Texas Crypto Ceramica	TP19	TPX2
Texas Crypto Ceramica	TP20	TPX2
Texas Crypto	TP21	TPX2
Texas Crypto	TP26	TPX2
Texas Crypto	TP27	TPX2
Texas Crypto	TP28	TPX2
Texas Crypto	TP29	TPX2
Texas Crypto	TP30	TPX2
Texas Crypto	TP31	TPX2
Texas Crypto	Texas Crypto	TPX2
Megamos		
Crypto Cristal	TP08	TP08
Philips Crypto	TP09	TP09
Philips Crypto		
1ªgeneration	TP10	TP10
Megamos Ceramica		
Crypto	TP11	TP11
Philips Crypto	TP12	TP12
Philips Crypto	TP12CH	TP12CH
Philips Crypto	TP12GM	TP12GM
Philips Crypto	TP12HN	TP12HN
Philips Crypto	TP12MT	TP12MT
Philips Crypto	TP12NS	TP12NS
Philips Crypto	TP12RN	TP12RN
Philips Crypto	TP12SZ	TP12SZ
Philips Crypto	TP13	TP13
Philips Crypto 2ªgeneration	TP14	TP14
Philips Crypto 2ªgeneration	TP15	TP15
Philips Crypto 1ªgeneration	TP16	TP16
Temic Crypto	TP17	TP17
Motorola Indala	TP18	TP18
Texas Crypto Ceramica	TP22	TP22
Megamos Crypto	TP23	TP23
Megamos Crypto	TP24	TP24
Megamos Crypto	TP25	TP25

CÓDIGO

TRS -5000 220V. - 50Hz.A
9V.C.C./ 500MA.

TRS- 5000 110V. - 60Hz.A-
110 9V.C.C./ 500MA.

TPX CLONER

DADOS TÉCNICOS

Largura 158 mm.
Altura 76 mm.
Profundidade 175 mm.
Peso 600 gr.

OPÇÕES

Nome transponder original.



Transponder JMA




1 Visor.



2 Antena.



3 Teclado.



4 Ligação a PC que permite:
- Actualizar a TRS-5000.
- Visualizar o código.
- Armazenar o código.
- Modificar o código.
- Criar base de dados clientes.

JMA HEADQUARTERS
ALEJANDRO ALTUNA, S.A.
 Tel +34 943 79 30 00
 +34 943 79 33 32
 Fax +34 943 79 72 43
 Bidekurtzeta, 6
 P.O. Box - Apdo. 70
 20500 Arrasate - Mondragón
 Gipuzkoa - SPAIN

www.jma.es
 ventas@jma.es

JMA POLSKA Sp. z o.o.
 Tel +48 42 635 12 80
 Fax +48 42 635 12 85
 kom +48 695 431 001
 91-342 Łódź ul. Złazczyńska 3

www.jmapolska.pl
 biuro@jmapolska.pl

JMA FRANCE
 Tel 01 39 22 42 10
 Fax 01 39 22 42 11
 Technoparc
 13, rue Edouard Jeanneret
 F-78306 Poissy Cedex

www.jmafrance.fr
 service.commercial@jmafrance.fr

JMA PORTUGAL
 ALTUNA PORTUGAL
 COMERCIO DE CHAVES UNIPESSOAL, LDA.
 Tel +35 121 994 7470
 Fax +35 121 994 7471
 Urbanização dos Azeiros, Lote 67 C/v
 2695-733 São João da Talha

www.jmaportugal.com
 altuna.portugal@mail.telepac.pt

JMA UK
 SKS LTD
 Tel +44 144 229 1400
 Fax +44 144 286 3683
 Unit 2, Canalside
 Northbridge Road
 Berkhamsted
 Herts HP4 1EG

www.skskeys.co.uk
 sales@skskeys.co.uk

JMA INDIA
 JMA KEYS INDIA PVT. LTD
 H-239 Soshant Shopping Arcade
 Sunshant Lok-1, Block B
 122002 Gurgaon
 Haryana

www.jmakeys.in
 info@jmakeys.in

JMA USA
 ALTUNA GROUP USA INC.
 Tel 817.385.0515
 Fax 817.385.4850
 2409 Avenue J Suite A
 Arlington, TX 76006

www.jmausa.com
 info@jmausa.com

JMA MEXICO
 LLAVES ALTUNA DE MEXICO S.A de C.V
 Tel 52-33-3777-1600
 Fax 52-33-3777-1690
 Av. Aviación No. 5520
 Col. San Juan de Ocotán
 C.P. 45019 Zapopan, Jalisco

www.jma.com.mx
 ventas@jma.com.mx

JMA ARGENTINA S.A.
 Tel 54-3461 462 422
 Fax 54-3461 462 422
 Av. Central Acero Argentina Oeste 678
 Parque industrial COMIRSA
 2900 San Nicolas (Prov. Buenos Aires)

www.jma-argentina.com
 info+@jma-argentina.com